Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Piccomat DC

Versienummer: 6.1
Uitgegeven: 2024-12-11
Vervangt veiligheidsinformatieblad: 2021-09-14

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam
Piccomat DC

Artikelnr.
02898 / 90.370.922

UFI-code
S1JC-A4UY-8C12-AAKC

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik
Automaatreiniger voor professionele gebruikers.

Niet geschikt voor gebruik in
Alle andere toepassingen worden afgeraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier
KLEEN PURGATIS GmbH

Adres
Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen
Duitsland

Telefoon
+49 (0) 5223 9970-40

E-mail
info@kleen-purgatis.de

Fax
+49 (0) 5223 9970-195

Website
www.kleenpurgatis.de

Distributeur
Crohill B.V.

Adres
Schutweg 20
8243 PC Lelystad
Nederland

Telefoon
+31 (0)320 281 231

E-mail
info@crohill.nl

Website
www.crohill.nl

Referent
Regulatory Affairs

E-mail
info@budich.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

24-uren hotline: +49 (0)551 - 19240 (Antigifcentrum Noord (AGC-noord))

Beschikbaar buiten kantooruren
Ja

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Classificatie
Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A

Gevarenaanduidingen
H314

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie
Gevaaraanduidende component(en) voor etikettering:
natriumhydroxide
kaliumtripolyfosfaat

2.3. Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB volgens artikel 57 / bijlage XIII van de REACH-verordening.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS Nr. EG Nr. REACH Nr. Catalogus Nr.	Conc.	Classificatie	H-zin M-factor acuut M-factor chronisch	Opmerking
kaliumtripolyfosfaat (bevat KOH)	13845-36-8 - - -	5 - 10%	Met. Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H290, H315, H319 - -	-
natriumcumolsulfonaat	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37-xxxx -	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	68439-51-0 - - -	1 - 2,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
natriumhydroxide	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-xxxx 011-002-00-6	>0 - <1%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;

Overige informatie over de stof
Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de H-/EUH-verklaringen die in deze paragraaf worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Eerstehulpverleners: let op zelfbescherming.

Inademing
Het slachtoffer overbrengen in de frisse lucht. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Huidcontact
Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met overvloedig water. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Oogcontact
Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Onmiddellijk een arts verwittigen.

Inslikken
Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts verwittigen.

Informatie voor artsen
Voor bijzondere raadgevingen dient de arts contact op te nemen met het Antigifcentrum.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Onmiddellijke effecten kunnen na langdurige blootstelling worden verwacht.

Inademing
Irritatie en/of brandwonden van de ademhalingswegen.

Huidcontact
Veroorzaakt huidirritatie.

Oogcontact
Kan oogirritatie veroorzaken.

Inslikken
Inslikken kan maagirritatie, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatisch behandelen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte brandblusmiddelen
Verneveld water, poeder, schuim, kooldioxide (CO_2). Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de omgeving aanpassen.

Ongeschikte blusmiddelen
Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bijtend

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen
Bij brand een persluchtmasker dragen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Vermijd direct contact met het materiaal / product.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen met absorberend materiaal (bijv. zand, silicagel, zaagsel...).

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Raadpleeg paragraaf 7 voor informatie over opslag en gebruik.
Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraag 8.
Raadpleeg paragraaf 10 voor informatie over incompatibele materialen.
Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Preventieve maatregelen voor hantering

Vermijd direct contact met het materiaal / product. Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Algemene hygiëne

Was de handen na gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geschikte vaten en verpakkingsmaterialen voor veilige opslag: bewaren in de originele verpakking.
Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen.

Opslag conform TRGS 510: 8B (Niet ontvlambare, bijtende gevaarlijke stoffen)

Geschikte vaten en verpakkingsmaterialen voor veilige opslag

Opslagtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

7.3. Specifiek eindgebruik

GISCODE: GG70
Zie paragraaf 1.2: Automaatreiniger

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

DNEL/DMEL

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
natriumhydroxide (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	1 mg/m³	Werknemers	Lokaal
natriumcumolsulfonaat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	136,25 mg/kg	Werknemers	Systemisch
natriumcumolsulfonaat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	26,9 mg/m³	Werknemers	Systemisch

PNEC/PEC

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Milieucompartiment	Waarde
natriumcumolsulfonaat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Zoet water	0,23 mg/l
natriumcumolsulfonaat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Rioolwaterzuiveringsinstallatie	100 mg/kg
natriumcumolsulfonaat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sediment (zoet water)	0,862 mg/kg
natriumcumolsulfonaat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Bodem	0,037 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijschermen overeenkomstig EN 166

Bescherming van de handen
Draag chemisch resistente beschermende wegwerphandschoenen volgens EN 374.
Handschoen materiaal: Natuurlatex, polychloropreen of nitril, categorie III volgens EN 374.
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal van de handschoen, maar eveneens van andere kwaliteitsaspecten, die van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. U wordt dringend aanbevolen de gegevens in acht te nemen over permeabiliteit (doordringbaarheid) en doordrenkingstijd, zoals die door de leverancier zijn opgegeven en houd ook rekening met bijzondere lokale gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor mechanische belasting en slijtage en aanrakingstijd.

Overige huidbescherming
Niet vereist.

Ademhalingsbescherming
Niet vereist.

Thermische gevaren
Niet van toepassing

Beheersing van milieublootstelling
Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand
Vloeistof

Kleur
geel-groen

Geur
Frisse geur

Geurdrempel
Niet van toepassing.

Smelt-/vriespunt
Niet bepaald voor het mengsel.

Kookpunt of initieel kookpunt en kookbereik
Niet bepaald voor het mengsel.

Ontvlambaarheid
Niet van toepassing.

Onderste en bovenste explosiegrens
Het product heeft geen explosieve eigenschappen.

Vlampunt
Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur
Niet van toepassing.

Ontledingstemperatuur
Niet van toepassing

pH
14

Kinematische viscositeit
Niet bepaald voor het mengsel.

Viscositeit, dynamisch
Niet bepaald voor het mengsel.

Oplosbaarheid
Niet bepaald voor het mengsel.

Oplosbaarheid in water
Mengbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
Niet bepaald voor het mengsel.

Dampspanning
Niet bepaald voor het mengsel.

Dichtheid en/of relatieve dichtheid
1,087 g/cm³

Relatieve dampdichtheid
Niet van toepassing.

Verdampingssnelheid
Niet bepaald voor het mengsel.

Ontploffingseigenschappen
Niet van toepassing.

Oxiderende eigenschappen
Het product / mengsel heeft geen oxiderende eigenschappen.

VOC %
< 3 %

Deeltjeseigenschappen
Dit product/mengsel bevat geen nanomateriaal of nanovormen zoals beschreven in de EU-verordening 1907/2006.

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd temperaturen boven 60 °C, direct zonlicht en aanraking met warmtebronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Giftigheidgegevens van de bestanddelen.

Acute toxiciteit

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Dosis voorschrijver	Waarde / Dosis	Wijze van blootstelling	Proefdieren	Methode/ richtlijn	Opmerkingen
natriumcumol-sulfonaat 15763-76-5 / 239-854-6	LD50	> 5.000 mg/kg	Oraal	rat	OECD 401	-
Kaliumtripolyfos-faat (bevat KOH) 13845-36-8 /	LD50	365 mg/kg	Oraal	rat	-	kaliumhydroxide
Kaliumtripolyfos-faat (bevat KOH) 13845-36-8 /	LD50	>2.000 mg/kg	Oraal	rat	-	-
Alcoholen, C12-14 geëthoxyleerd, gepropoxyleerd 68439-51-0 /	LD50	> 2.000 mg/kg	Oraal	rat	-	-

Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt ernstige huidverbrandingen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Kan onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniteit
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Toxiciteit bij herhaalde doses
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Giftigheid voor de voortplanting
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT bij herhaalde blootstelling
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Gevaar bij inademing
Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen
Het mengsel/product bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen in de zin van verordeningen (EG) 1907/2006 en (EU) 2018/605 en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit
Giftigheidgegevens van de bestanddelen.

Acute toxiciteit voor vissen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meettype	Waarde/ resultaat	Duur van blootstelling	Soorten	Methode/ richtlijn	Opmerking
natriumcumol-sulfonaat 15763-76-5 / 239-854-6	LC50	>100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regen-boogforel)	statische test	Literatuur-wetenschap

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meettype	Waarde/ resultaat	Duur van blootstelling	Soorten	Methode/ richtlijn	Opmerking
Kaliumtripolyfos-faat (bevat KOH) 13845-36-8 /	LC50	80 mg/L	96h	Gambusia affinis	-	-
Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd 68439-51-0 /	LC50	> 1 - < 10 mg/l	48 h	Leuciscus idus (Goudwinde)	-	-

Acute toxiciteit voor algen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meettype	Waarde/ resultaat	Duur van blootstelling	Soorten	Methode/ richtlijn	Opmerking
natriumcumol-sulfonaat 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	>100mg/l	96 h	Pseudokirchne-riella subcapitata	statische test	Literatuur-wetenschap
Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd 68439-51-0 /	EC50	> 1 -< 10 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus	-	-

Acute toxiciteit schaaldieren

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meettype	Waarde/ resultaat	Duur van blootstelling	Soorten	Methode/ richtlijn	Opmerking
Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd 68439-51-0 /	EC50	> 1 - < 10 mg/l	24 h	Daphnia magna (grote watervlo)	-	-
natriumhydroxide 1310-73-2 / 215-185-5	EC50	40,4 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia (Wasser-floh)	-	ECHA
natriumcumol-sulfonaat 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna (grote watervlo)	statische test	Literatuur-wetenschap

Toxiciteit voor micro-/macro-organismen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meettype	Waarde/resultaat	Duur van blootstelling	Soorten	Methode/richtlijn
natriumcumol-sulfonaat 15763-76-5 / 239-854-6	EC10	>1.000 mg/l	3 h	Actief slib	OECD 209

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

Voor dit punt is er geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Voor dit punt is er geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB volgens artikel 57 / bijlage XIII van de REACH-verordening.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel/product bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen in de zin van verordeningen (EG) 1907/2006 en (EU) 2018/605 en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

Dit product / mengsel bevat geen ingrediënten in de zin van Verordening (EG) nr. 1005/2009 die de ozonlaag aantasten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering

Verwijderen als gevaarlijk afval met in acht name van de lokale en nationale wet en regelgeving.

Verpakking

Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten.
Lege verpakkingen niet hergebruiken.
Verontreinigde verpakking : Verwijderen als ongebruikte product.

Afvalcode	Beschrijving van afval
20 01 29*	detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Let op: een asterisk (*) naast een code geeft aan dat het GEVAARLIJK AFVAL is.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN1719

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR / RID / ADN correcte vervoersnaam

CORROSIEVE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (natriumhydroxide, kaliumtripolyfosfaat)

Juiste ladingnaam IMDG

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Sodium hydroxide, Potassium tripolyphoshate)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Etiket

ADR/RID/ADN



8

ADR- / RID-klasse

8

ADR- / RID-Classificatiecode

C5

ADR- / RID-Gevaaridentificatienummer

80

IMDG-klasse

8

IATA-klasse
8

ADN-klasse
8

ADN-Classificatiecode
C5

14.4. Verpakkingsgroep
III

14.5. Milieugevaren
Milieugevaren
-

IMDG-Zeevervuiler
-

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

IMDG EmS
F-A,S-B

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Niet van toepassing.

Overig
Overige informatie ADR-RID
LQ: 5 L
EQ: E1
Vervoerscategorie (tunnelbeperkingscode): 3 (E)

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia)
Ingrediënten volgens bijlage VII: < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - 15 % fosfaten. Bevat parfums.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

EU Verordening (EG) 1907/2006 (REACH)
Autorisatieplichtige stoffen volgens bijlage XIV: Nee
Stofbeperkingen volgens bijlage XVII: Nee
Stoffen op de REACH-kandidatenlijst (SVHC): Nee

EU-verordening nr. 528/2012 (BPR)
Werkzame stoffen: niet van toepassing

Verordening (EU) 2019/1148 (explosieven)
Beperkte grondstof volgens bijlage I: niet van toepassing
Meldbare grondstoffen volgens bijlage II: niet van toepassing

Richtlijn 2011/65/EU (ROHS 2)
Stofbeperkingen volgens bijlage II: niet van toepassing

Verordening (EU) 2019/1021 (POP)
Persistente organische verontreinigende stoffen: niet van toepassing

Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III)
Seveso-gevarencategorie: niet van toepassing

Nationale voorschriften

Neem ook de nationale en lokale wet- en regelgeving voor de omgang met chemicaliën in acht.

ABM categorie: B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen
SZW-lijst van mutagene stoffen: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Overige bepalingen, beperkingen en wettelijke verordeningen

Neem 94/33/EC over de bescherming van jonge mensen op de werkplek in acht.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Het mengsel werd niet aan een veiligheidscontrole onderworpen.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Wijzigingen ten opzichte van de vorige herziening
Aanpassing aan de EU-verordening tot wijziging 2020/878
Rev. 6.1: Algemene update zonder wijzigingen.

Afkortingen
ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS - Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labelling and Packaging
DMEL - Derived Minimum Effect Level
DNEL - Derived no effect level
EC50 - Half maximal effective concentration 50%
GHS - Globally Harmonised System
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Lethal concentration 50%
LD50 - Lethal dosis 50 %
MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PEC - Predicted Environmental Concentration
PNEC - predicted no effect concentration
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC - Substance of very high concern
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Verwijzingen naar belangrijke literatuur en gegevensbronnen
REACH-registratiedossiers
ECHA C&L - Inventaris
Veiligheidsrapporten van grondstofleveranciers

Evaluatiemethoden voor de classificatie
Indeling voor mengsels en gebruikte beoordelingsmethode volgens artikel 9 van verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:
Gevaren voor de gezondheid: pH

Betekenis zin

Skin Corr. 1A - Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A
Eye Irrit. 2 - Oogirritatie, gevarencategorie 2
Met. Corr. 1 - Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1
Skin Irrit. 2 - Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
Aquatic Chronic 3 - Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huid irritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

Notities van de producent

Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.